

[Home](#) / [Produtos](#) / [Revestimentos Acústicos](#) / [Sarlon Sparkling vinílico acústico](#) / Sarlon Sparkling

Partilhar



## SARLON SPARKLING


Este revestimento vinílico compacto com 15dB foi concebido tendo em mente a saúde dos utilizadores. Sarlon Sparkling é tem propriedades antibacterianas, é extremamente resistente à betadine e eosina e as operações de limpeza e manutenção são de simples execução.

Os utilizadores sentirão as suas vantagens pelo conforto que o revestimento transmite no caminhar e na deslocação em equipamentos com rodas.

Sarlon Sparkling tem um padrão subtil mas intemporal e uma paleta de cores bem estruturada. Conjuga na perfeição com a coleção de vinílico homogéneo [Sphera Element](#)

434503 sand

Espessura	2,6 mm
Espessura da camada de desgaste	0,7 mm
Comprimento / Largura	25 m x 200 cm
NCS	S 2010-Y30R
Lrv	53%



## Produtos

### Sarlon Sparkling

SHOW FILTERS (0) 5 REMOVE ALL

Escolher filtros 0 5

Filtro de cor 0 5

Todas as cores

Neutral

Beige

Yellow

Blue

Green

Brown

Grey

Orange

Purple






White

Red

Pink

Lrv 0 5

- 0% - 20% (6)
- 20% - 40% (13)
- 40% - 60% (11)

434503 sand434505 canary434507 artic434508 pistachio434513 seashell434514 clay434517 sky434518 moss434523 tan434524 beaver434527 cerulean434528 lime434532 smoke434534 earth434536 tangerine434546 plum434547 baby blue434551 cloud434552 flint434556 carmine434557 flax blue434567 navy434569 iron434571 grey sky434572 silver grey434579 anthracite434582 lead434587 mauve434589 steel434597 lavender

## Instalação & limpeza



## Instalação & limpeza

A gama de vinílicos Sarlon é muito simples de limpar graças ao acabamento de superfície PUR que facilita também as operações de manutenção.

Descarregue aqui

 [SARLON INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO](#)

Descarregue aqui  [SARLON INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO](#)




## Ambiente

### Sarlon Sparkling & o Ambiente

**Da produção até ao seu desempenho, fazemos revestimentos sustentáveis que são bons para as pessoas, para os edifícios e para o ambiente.**

- As matérias-primas de Sarlon Sparkling são sem ftalatos
- Sarlon é produzido com recurso a electricidade proveniente de fontes de energia renováveis
- As baixas emissões garantem um ar interior saudável
- Sparkling oferece diversas cores com valores LRV elevados que permitem poupança de energia
- 100% reciclável



## Sobre o Sarlon Sparkling

# Sarlon Sparkling 15dB

Forbo Sarlon Sparkling é a escolha acertada para o segmento da saúde. O seu padrão intemporal oferece uma paleta de cores harmoniosa. As características especiais deste vinílico fazem de Sparkling um revestimento que garante higiene constante.

Sarlon Sparkling oferece:

## Higiene, limpeza e manutenção simples

- Propriedades antibacterianas graças ao tratamento com iões de prata
- Excelente resistência à betadine e iosina
- Estabilidade dimensional perfeita para uma soldagem perfeita e higiénica

## A resistência de um compacto ao tráfego com rodas, confortável ao caminhar

- Excelente resistência ao ponçoamento
- Força exercida para iniciar movimento (equipamentos com rodas) idêntica aos revestimentos compactos
- Absorção acústica e redução do impacto sonoro de 15dB

## Design funcional

- Padrões intemporais
- As pequenas sujidades são completamente disfarçadas pelo padrão difuso
- Coleção harmoniosa e bem estruturada que pode ser coordenada com a coleção [Sphera Element](#) e também com outras coleções Forbo.



## Caraterísticas técnicas

### Caraterísticas técnicas

Descarregue aqui  FICHA TÉCNICA SARLON SPARKLING

Para mais informação [DOWNLOAD CENTER](#) ↗

Forbo		acoustic vinyl	
Sarlon Sparkling		15dB	
Product name	Sarlon Sparkling	Product type	Acoustic vinyl
Product code	15dB	Product description	Acoustic vinyl with 15dB sound absorption
Product weight	2.2 kg/m²	Product thickness	2.0 mm
Product length	1.83 m	Product width	0.915 m
Product area	1.67 m²	Product color	Blue
Product material	PVC	Product finish	Matte
Product installation	Glue down	Product maintenance	Easy to clean
Product warranty	10 years	Product certification	CE